


## Basenjien kevätkohtaustapaukset vuosina 2016-2019


Suomen Basenjit ry:n jalostustoimikunta aloitti vuonna 2016 keräämään jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) suunnitelman mukaisesti systemaattisesti tietoa nk. kevätkohtausten yleisyydestä. Ilmoituksia on kerätty vuosittain kohtauksien ilmoittamista varten laaditulla nettilomakkeella ja tietoa kevätkohtauksista on nyt yhteensä neljän vuoden ajalta.

Viimeisten neljän vuoden aikana kohtauksia on esiintynyt keskimäärin 11 eri basenjilla vuodessa. Vuonna 2019 raportoitiin 14 tapausta. Ilmoitetut kohtaukset sijoittuvat suurimmaksi osaksi touko - ja kesäkuulle. Kohtaukset ovat ilmestyneet pääasiassa iältään nuorille, noin 1-4 vuotiaille, basenjeille ensimmäistä kertaa, mutta kohtausilmoituksia on tullut myös muutamista basenjeista, joilla kohtaus oli ollut aiemmin.




Kuva 1. Kuvaajat ilmoitettujen kohtauksien lukumäärästä, esiintyvyydestä, toistuvuudesta ja ikäjakaumasta vuosina 2016-2019

Tyypillisiksi oireiksi kohtauksen aikana on kuvattu poissaolevuus, veltoksi meneminen tai hoipertelu. Muutamissa tapauksissa on raportoitu myös vatsan kouristelusta, pissaamisesta alle ja ripuloinnista. Toipuminen kohtauksesta on pääsääntöisesti kestänyt 15 -30 min, mutta pidempiäkin yli tunnin mittaisia toipumisaikoja raportoitiin.



Kuva 2. Kuvaajat ilmoitettujen kohtausten oireista ja toipumisajasta vuosina 2016-2019

Selkeää syytä kohtausten aiheuttajasta ei ole tietoa, mutta valtaosa vastaajista epäili kohtausten taustalla olevan altistus hyttysille tai mäkäräisille, joka oli tapahtunut kohtausta edeltävänä tai samana päivänä. Myös kuumuus yhdistettiin kohtauksiin.



Kohtauksista on saatu myös videomateriaalia, jonka pohjalta on koostettu esitys mitä kevätkohtaukset tiedetään ja miltä kohtausta näyttää:

<https://youtu.be/QU2ouVuggpA>