


Yhteenveto jalostustoimikunnalle ilmoitetuista basenjin kevätkohtauksista vuosina 2016-2021

Jalostustoimikunta on kerännyt jo kuuden vuoden ajan tietoa nk. kevätkohtausten yleisyydestä. Ilmoituksia on saatu vuosittain kymmenisen basenjin osalta; tänä vuonna kevätkohtaustapauksia raportoitiin ennätysellisesti 26 basenjin osalta. Ilmoitetut kohtaukset sijoittuivat pääasiassa kesäkuulle, ja kuten aiempina vuosina suurin osa epäili kohtauksen taustalla olevan altistus hyttysille tai mäkäräisille. Tyypillisiä oireita kaikille kohtauksen aikana olivat poissaolevuus, veltoksi meneminen tai hoipertelu. Muutamissa tapauksissa raportoitiin myös vatsan kouristelua ja ripulointia. Toipuminen kohtauksesta kesti pääsääntöisesti 15 -30 min, mutta pidempiäkin, yli tunnin mittaisia toipumisaikoja raportoitiin. Edellisten vuosien tapaan suurin osa ilmoitetuista kohtauksista tapahtuivat iältään nuorille, noin 1-4 vuotiaille, basenjeille ensimmäistä kertaa. Lisäksi kymmenellä basenjilla oli kohtaus ollut aiemmin joko edellisenä keväänä tai vuosia aiemmin ja näistä tapauksista vanhimmat olivat iältään 12-vuotiaita.



Kuva 1. Kuvaaja ilmoitettujen kohtausten lukumäärästä vuosina 2016-2021

Vuosien varrella kohtauksista on saatu myös videomateriaalia, jonka pohjalta on koostettu esitys mitä kevätkohtauksista tiedetään ja miltä tyypillinen kohtaus näyttää: <https://youtu.be/QU2ouVuggpA>