




Basenjen Terveyskysely 2024

Jalostustoimikunta toteutti keväällä 2024 jalostuksentavoiteohjelman (JTO) mukaisen terveystieteellisen kyselyn basenjeille. Tieto terveystieteellisestä kyselystä lähetettiin kasvattajille, joita pyydettiin välittämään tieto kyselystä eteenpäin kasvattien omistajille. Lisäksi linkki terveystieteelliseen kyselyyn oli Suomen Basenjit ry:n nettisivuilla ja sitä mainostettiin myös sosiaalisen median kanavissa. Lopputuloksena vastauksia saatiin yhteensä 144 basenjin osalta.

TAUSTATIEDOT KYSELYYN OSALLISTUNEISTA BASENJEISTA

Vastaukset jakaantuivat sukupuolen mukaan niin, että vastauksia saatiin 73 uroksen ja 81 nartun osalta. Noin neljäsosa uroksista ja nartuista oli katstroitu/steriloitu. Ikäjakauman osalta terveystietoa saatiin suurimmaksi osaksi ikäryhmistä 2-5v ja 6-10 v.





YLIHERKKYYSREAKTIOT JA IHON TERVEYS

Rokotukset ja nukutukset


Suurinosa ei ollut saanut minkäänlaisia reaktiota rokotuksista. Viivästynyt rokotusreaktio (esim. nokkosihottoma) raportoitiin kahdelle basenjille ja ns. yleinen haittavaikutus (esim. turvotus pistokohdassa) oli havaittu 14 basenjin osalta.

Valtaosaa ei ollut koskaan rauhoitettu tai nukutettu. Muutamille nukutetuista oli tullut sivuvaikutuksia, jotka liittyivät voimakkaaseen reaktioon mahdollisesti liian suuresta annoksesta, voimakkaaseen kutinaan heräämisen jälkeen, opiaattiherkkyyteen tai hitaaseen heräämiseen.




Kevätkohtaukset

Kevätkohtauksia oli ollut 32 basenjilla ja suurimmalla osa kohtaus oli ollut tiettävästi vain kerran, muutamilla pari kertaa.



Ihon ongelmat ja sairaudet

Valtaosalla ei ollut ilmennyt merkittäviä tai toistuvia iho-oireita, pidempiaikaista kutinaa, iho-, korva- tai tassutulehduksia. Atopiaa oli todettu 11 ja ruoka-aineallergiaa 3 basenjilla. Lisäksi 11 basenjilla oli todettu yksittäinen silmä/korva- tai tassutulehdus. Tassutulehduksia (furunkuloosi) oli todettu 7 basenjilla.




RUOANSULATUS

Ruoansulatus-, anaalirauhasten- ja närästysongelmat


Ruoansulatus- ja anaalirauhasongelmia on ollut alle 20 basenjilla.

Närästystä raportoitiin 40 basenjin osalta. Tyypillisin raportoitu närästyksen oire oli maiskuttelu ja suupielien lipominen. Närästysoireiden hallintaan oli muutettu ruokavaliota, kiinnitetty huomiota ruokintakertojen määrään ja tasaisuuteen tai annettu närästyslääkettä. Oireita helpotettiin käyttämällä säännöllisesti tai silloin tällöin hapanmaitotuotteita, maitohappobakteerivalmisteita tai närästyslääkkeitä. Närästykseen syynä epäiltiin suurimmaksi osaksi olevan stressi.



VIRTSAKIVET



Virtsakiviä oli ilmennyt seitsemällä basenjiuroksella ja kivet oli laadultaan joko kystiinikiviä (4) tai sturiviittikiviä (3).



HAMMASHUOLTO JA SUUN TERVEYS


Purenta kolmea tapausta (1 ala- ja 2 yläpurenta) lukuunottamatta oli oikeanlainen (leikkaava). Hammaspuutoksia oli 21 basenjilla ja kahdella basenjilla oli todettu ylimääräinen hammas. Eläinlääkärin suorittamassa hammaskivenpoistossa oli käynyt hieman alla puolet, joista suurimmalle osalle oli tehty myös sun röntgenkuvaus. Tukikudosten tulehdusta (parandontiitti) oli todettu noin viidenneksellä.

Hampaiden pesu oli säännöllisesti tai silloin tällöin ohjelmassa yli puolella vastanneista.



HERMOSTON SAIRAUDET

Vastanneista epileptisiä tai epilepsian tapaisia kohtauksia oli saanut 12 basenjia. Näistä neljä oli diagnosoitu epilepsiaksi ja sai siihen lääkitystä



MUUT MAININNAT

Yksittäisillä basenjeilla lisämaininnoissa oli mm.

- kohonneet maksa-arvot
- sakkaa sappirakossa
- vestibulaarinen syndrooma
- kaularangan spondyloosi
- nivelrikkoa